

Riassunto offerta

Operatore Economico	ing. Gianpaolo Cocco
Codice Cartella di Gara	tender_8466
Descrizione Cartella di Gara	CUP C31E16000210002 - Miglioramento sismico di Palazzo Locatelli.
Codice RDO	rfq_19700
Descrizione RDO	CUP: C31E16000210002. Legge 77/2009 - OCDPC 52/2013. Intervento di miglioramento sismico per la prevenzione del rischio sismico di Palazzo Locatelli.
Data di creazione del documento di risposta	21/10/2020 17:59:20 (GMT + 1:00)
Valuta:	EUR

1. Risposta Tecnica (6 parametri)

~ 1.1 Lettera invito controfirmata - Sezione		
Parametro	Descrizione	Risposta
1.1.1 Lettera invito controfirmata	* Lettera invito da controfirmare in ogni pagina	Firma digitale controllata senza errori lettera invito DL PALoc spedita.pdf.p7m (408 KB)
~ 1.2 SCHEDA N. 1 Domanda di partecipazione - Sezione		
Parametro	Descrizione	Risposta
1.2.1 SCHEDA N. 1	* Domanda di partecipazione	Firma digitale controllata senza errori scheda 1.pdf.p7m (1.103 KB)
~ 1.3 SCHEDA N. 2 Dichiarazione di assenza delle cause generali di esclusione - Sezione		
Parametro	Descrizione	Risposta
1.3.1 SCHEDA N. 2	* Dichiarazione di assenza delle cause generali di esclusione	Firma digitale controllata senza errori scheda 2.pdf.p7m (1.122 KB)
~ 1.4 SCHEDA N. 3 Dichiarazione in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnic - Sezione		
Parametro	Descrizione	Risposta
1.4.1 SCHEDA N. 3	* Dichiarazione in ordine alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	Firma digitale controllata senza errori scheda 3.pdf.p7m (1.108 KB)
~ 1.5 SCHEDA N. 4 Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato - Sezione		
Parametro	Descrizione	Risposta
1.5.1 SCHEDA N. 5	* Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato	Firma digitale controllata senza errori scheda 5.pdf.p7m (1.102 KB)
~ 1.6 Scheda n°6 - Dichiarazione sostitutiva DURC - Sezione		
Parametro	Descrizione	Risposta
1.6.1 Certificazione inarcassa	Certificazione inarcassa	 Inarcassa.Inarcassa.2020.1816938.pdf.p7m (393 KB)

1.7 Area Generica Allegati

Nessun allegato presente